
CGFL CENTRE CEORGES FRANÇOIS LEOLERC Ensemble, dépassons le cancer	CRITERES DE SELECTION ETUDE OPTIMEL C04	Identité patient (coller étiquette patient)
Version 1.0 du 24/10/2021	Investigateur en charge du patient :	Arc : Solène BUSSY
	PI : Alice HERVIEU Mail : ahervieu@cgfl.fr A contacter pour adresser/inclure patient externe au CGFL	Poste : 3484

« OPTIMEL C04 »

Suivi thérapeutique pharmacologique des inhibiteurs de kinase et de l'ADN tumoral circulant dans le sang chez les patients atteints d'un mélanome cutané métastatique BRAF muté et traité par inhibiteurs de kinase anti-BRAF et anti-MEK



VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION :

Critères d'inclusion:

1.	Patient majeur non privé de liberté	□ oui □ non
2.	Patient atteint d'un mélanome cutané métastatique stade IV et stade IIIc inopérable prouvé histologiquement présentant une mutation V600 du gène BRAF et allant bénéficier d'un traitement par l'association d'inhibiteurs de kinase (dabrafenid+ trametinib)	□ oui □ non
3.	Patient pouvant bénéficier d'un prélèvement sanguin supplémentaire de 20 ml	□ oui □ non

CRITERES DE SELECTION ETUDE OPTIMEL C04 Version 1.0 du 24/10/2021 Investigateur en charge du patient : PI : Alice HERVIEU Mail : ahervieu@cgfl.fr A contacter pour adresser/inclure patient externe au CGFL

4.	Information et signature du consentement éclairé	□ oui □ non
5.	Patient capable de suivre toutes les procédures de l'étude en accord avec le protocole	□ oui □ non
6.	Patient affilié au régime de la sécurité sociale	□ oui □ non

Critères de non inclusion :

•	
1. Patient atteint d'un mélanome muqueux ou mélanome choroïdien (uvéal)	□ oui □ non
2. Patient atteint d'un mélanome cutané non-métastatique (Tous stades sauf stade IV et stades III C inopérables)	□ oui □ non
3. Patient atteint d'un autre cancer synchrone, ou dans les 3 ans	□ oui □ non
4. Patient présentant une contre-indication à une ponction veineuse de 20 mL	□ oui □ non
5. Patient mineur ou privé de liberté (y compris la curatelle)	□ oui □ non
6. Patient ne pouvant recevoir un traitement par inhibiteurs de kinase Patient traité par une autre association d'inhibiteurs de kinase que le dabrafenib et le trametinib	□ oui □ non
7. Patient (homme ou femme) en âge de procréer n'acceptant pas d'utiliser des méthodes de contraception validées pendant la durée de l'étude	□ oui □ non
8 . Patient (homme ou femme) en âge de procréer n'acceptant pas d'utiliser des méthodes de contraception validées pendant la durée de l'étude	□ oui □ non



9. Femme enceinte ou en cours d'allaitement	□ oui □ non
Date :	
Signature de l'investigateur :	